








Продукция "HERZ" - "BAK"

Наименование, характеристики и описание		Код	ед.	Цена, грн
Насадки к ручным аппаратам RION, ERON, BURAN				
	Стандартная насадка 5 мм для RION, RION DIGITAL и MARON.	5100303	шт.	1 350,00
	Насадка для предварительной прихватки перед сваркой. Насаживается на стандартную насадку.	5106996	шт.	1 620,00
	Насадка для быстрой сварки для круглого прутка. Насаживается на стандартную насадку.	Ø3 мм - 5106989 Ø4 мм – 5106990 Ø5 мм - 5106991	шт.	1 620,00
	Насадка для быстрой сварки для треугольного прутка. Насаживается на стандартную насадку.	5,7x3,7мм – 5106992 7x5мм - 5106993	шт.	1 620,00
	Насадка для быстрой сварки для ленточного прутка. Насаживается на стандартную насадку.	5107137	шт.	1 620,00
	Насадка винтовая для соединения, круглая 5мм	5105622	шт.	1 470,00
	Насадка винтовая для соединения, загнутая круглая 4мм	5410186		990,00
	Насадка для быстрой пайки винтовая	Ø3 мм - 5113876 Ø4 мм – 5113874 Ø5 мм - 5113875	шт.	3 750,00
	Насадка для быстрой сварки для треугольного прутка винтовая	5,7x3,7мм – 5113877 7x5мм - 5106986	шт.	3 750,00
	Насадка винтовой адаптер	5201013	шт.	2 160,00

Цены указаны в гривнах с учетом НДС, по коммерческому курсу на межбанке грн/евро.

Оплата производится в гривнах по курсу покупки Евро на момент оплаты.

Отгрузка с склада в г.Киев. Возможна отправка оплаченного оборудования перевозчиками "САТ", "Интайм", "Новая почта"

<i>Наименование, характеристики и описание</i>		<i>Код</i>	<i>ед.</i>	<i>Цена, грн</i>
	Щелевая насадка для сварки внахлест 20 мм, для RION, RION DIGITAL и MARON.	5107123	шт.	1 386,00
	Щелевая насадка 20мм x60. для сварки внахлест, для RION, RION DIGITAL и MARON .	5107125	шт.	1 386,00
	Щелевая насадка 20мм x90. для сварки внахлест, для RION, RION DIGITAL и MARON	5107124	шт.	1 386,00
	Щелевая насадка 30мм x 2мм для сварки внахлест, для RION, RION DIGITAL и MARON.	5105494	шт.	2 490,00
	Щелевая насадка 40мм для сварки внахлест, для RION, RION DIGITAL и MARON.	5107132	шт.	1 386,00
	Щелевая насадка 40мм с доп. отверстиями для сварки внахлест, для RION, RION DIGITAL и MARON.	5107133	шт.	1 386,00
	Щелевая насадка 40мм x60. для сварки внахлест, для RION, RION DIGITAL и MARON.	5107130	шт.	1 575,00
	Щелевая насадка 60мм для сварки внахлест битумных покрытий, для RION, RION DIGITAL и MARON.	5107129	шт.	1 575,00
	Щелевая насадка 80мм для сварки внахлест битумных покрытий, для RION, RION DIGITAL и MARON.	5107131	шт.	2 010,00
	Щелевая насадка 75мм x2мм для сварки внахлест битумных покрытий, для ERON.	5107266	шт.	4 410,00
	Щелевая насадка 70мм x10мм для нагрева, для ERON.	5107258	шт.	1 560,00
	Щелевая насадка 150мм x12мм для нагрева, для ERON.	5107270	шт.	3 030,00

Принадлежности

<i>Наименование, характеристики и описание</i>		<i>Код</i>	<i>ед.</i>	<i>Цена, грн</i>
	Шабер трехгранный	5201440	шт.	900,00
	Шабер двухгранный	5201470	шт.	900,00
	Прикаточный ролик шириной 28 мм из силикона, на подшипнике.	5106977	шт.	1 530,00
	Прикаточный ролик шириной 40 мм из силикона, на подшипнике.	5106975	шт.	1 530,00
	Прикаточный ролик шириной 80 мм из силикона, на подшипнике.	5106974	шт.	1 860,00
	Прикаточный ролик шириной 28мм из тефлона, на подшипнике.	5106976	шт.	1 530,00
	Прикаточный ролик шириной 40мм из тефлона, на подшипнике.	5106971	шт.	1 530,00
	Прикаточный ролик шириной 40 мм, сталь, на подшипнике.	5106979	шт.	1 860,00
	Прикаточный ролик из латуни 6мм, на подшипнике.	5106972	шт.	1 050,00
	Прикаточный ролик для сварки прутком 4-5мм в труднодоступных местах.	5106970	шт.	960,00
	Нож для резки пластикового полотна (в комплекте 20 запасных лезвий)	трапецевидный – 5201200	шт.	990,00
		крючковидный - 5201210	шт.	990,00
	Кейс для сварочного набора, металлический.	5201000	шт.	1 590,00

Сварочные аппараты ручные - промышленные термофены

	<i>Наименование, характеристики и описание</i>	<i>Код</i>	<i>ед.</i>	<i>Цена, грн</i>
	Ручной аппарат для сварки полимеров RION, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария). 230 В, 1600 Вт, 1,3 кг, 340x88мм. Универсальный, многофункциональный аппарат горячего воздуха RION относится к оборудованию профессионального класса и имеет самое широкое применение практически во всех отраслях промышленности. Функциональные возможности: • Ручная сварка внахлест полимерных технических тканей и кровельных пвх-мембран. • Сварка термопластов с присадочным материалом (прутком), геомембран, тентовых тканей, напольных покрытий, труб, ремонт пластмассовых изделий, напр. бамперов, и т.д. • Активация старых клеевых, окрашенных и поверхностей покрытых лаком. • Палетирование (усадка пленок), сушка, нагрев, разморозка труб, демонтаж металлоконструкций (привары, ржавчина, диффузия), разжигание угля и древесины в печах.	6600075	шт.	12 450,00
	Ручной цифровой аппарат для сварки полимеров RION DIGITAL, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария). 230 В, 1600 Вт, 1,3 кг, 340x88мм.	6600070	шт.	16 380,00
	Ручной аппарат для нагрева ERON, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария). 230 В, 3400 Вт, 1,5 кг, 320x90мм Мощный, многофункциональный аппарат горячего воздуха ERON относится к оборудованию профессионального класса и имеет самое широкое применение практически во всех отраслях промышленности. Функциональные возможности: • Ручная сварка внахлест кровельных битумных покрытий. • Активация старых клеевых, окрашенных и поверхностей покрытых лаком. • Палетирование (усадка пленок), сушка, нагрев, разморозка труб, демонтаж металлоконструкций (привары, ржавчина, диффузия). • Аппарат может быть встроен в производственные технологические линии, например в кондитерском, вино-водочном производстве (герметизация пробок и крышек) и т.д.	6600004	шт.	14 490,00
	Ручной аппарат с отдельной подачей воздуха для сварки полимеров WELDON, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария). 230 В, 1000 Вт, 0,75 кг, 295*062мм. Легкий и компактный сварочный аппарат WELDON для навинчиваемых насадок M14 с отдельной подачей воздуха и плавной цифровой регулировкой температуры. Дисплей отображает значения заданной и текущей температуры. Используется для сварки изделий из пластмасс и других термопластов. Универсальный, многофункциональный аппарат горячего воздуха WELDON относится к оборудованию профессионального класса и имеет самое широкое применение практически во всех отраслях промышленности. Функциональные возможности: • Сварка термопластов с присадочным материалом (прутком), труб, ремонт пластмассовых изделий, напр. бамперов, и т.д. Преимущества аппарата: • Отдельная подача воздуха. • Плавная цифровая регулировка температуры. • Электронная защита нагревательного элемента. • Эргономичная ручка • Слюдяная трубка защищает сопло от перегрева и предотвращает от ожогов при случайном прикосновении. • Большой выбор насадок и аксессуаров для всех видов работ. • Аппарат удобен и прост в эксплуатации и сервисном обслуживании.		шт.	24 720,00
	Ручной аппарат с отдельной подачей воздуха для сварки полимеров MARON, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария). 230 В, 1600 Вт, 1,2 кг, 280*057мм. Универсальный, многофункциональный аппарат горячего воздуха MARON относится к оборудованию профессионального класса и имеет самое широкое применение практически во всех отраслях промышленности. Функциональные возможности: • Ручная сварка внахлест полимерных технических тканей и кровельных пвх-мембран. • Сварка термопластов с присадочным материалом (прутком), геомембран, тентовых тканей, напольных покрытий, труб, ремонт пластмассовых изделий, напр. бамперов, и т.д. • Активация старых клеевых, окрашенных и поверхностей покрытых лаком. • Палетирование (усадка пленок), сушка, нагрев, разморозка труб, демонтаж металлоконструкций (привары, ржавчина, диффузия), разжигание угля и древесины в печах и Преимущества аппарата: • Отдельная подача воздуха. • Плавная регулировка температуры. • Электронная защита нагревательного элемента. • Слюдяная трубка защищает сопло от перегрева и предотвращает от ожогов при случайном прикосновении. • Большой выбор насадок и аксессуаров для всех видов работ. • Аппарат удобен и прост в эксплуатации и сервисном обслуживании.	6101281	шт.	13 710,00
	Комплект для сварки: аппарат с отдельной подачей воздуха для сварки полимеров MARON + вентилятор SORON, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария).	6101441	шт.	23 610,00

Цены указаны в гривнах с учетом НДС, по коммерческому курсу на межбанке грн/евро.

Оплата производится в гривнах по курсу покупки Евро на момент оплаты.

Отгрузка с склада в г.Киев. Возможна отправка оплаченного оборудования перевозчиками "САТ", "Интайм", "Новая почта"

Сварочные автоматы для сварки линейных пластиков горячим воздухом

	Наименование, характеристики и описание	Код	ед.	Цена, грн
	Автоматический сварочный автомат PLANON/ ROOFON (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария).	Planon 20mm - 5230000	шт.	110 250,00
		Planon 30mm - 5230001	шт.	111 000,00
		Planon 40mm - 5230002	шт.	116 550,00
		Roofon Dach - 5230050	шт.	124 425,00
	Автоматический сварочный автомат TARPON, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария).	5114222	шт.	174 919,50
		20 мм - 5114221	шт.	143 199,00
		30 мм - 5114318	шт.	146 538,00
		40 мм - 5114223	шт.	149 880,00
	Высокоскоростной автоматический сварочный автомат SEON, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария). Предназначен для сварки внахлест шва шириной 30, 40 и 50 мм керамическим клином ПВХ ткани (Рекламные баннеры, тенты для автомобилей, летние шатры и т.д.).	30 мм - 6600055	шт.	374 850,00
		40 мм - 6600056		
		50 мм - 6600057		
	Автоматический сварочный автомат LARON, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария). Тяжелый и эффективный автоматический сварочный автомат LARON для сварки внахлест всех термопластичных кровельных и битумных покрытий шва шириной 40, 90 и 100 мм горячим воздухом, со стабильной скоростью сварки на неровных поверхностях, с дополнительным весом и направляющей ручкой.	230В - 5215939	шт.	214 200,00
		400В - 5215996		
	Автоматический сварочный автомат BELTON, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария). Автоматический сварочный автомат BELTON для приварки профиля, сварки внахлест термопластичных кровельных покрытий шва шириной 40 мм горячим воздухом с направляющей ручкой.	6600088	шт.	375 780,00
	Автоматический сварочный автомат MION, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария). Самый компактный и самый легкий в мире сварочный автомат с цифровым управлением и керамическим клином для сварки гидроизоляционных материалов PE-LD, PE-HD, PE-C, PVC-P, PP, ECB, EVA и TPO, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Оптимальная теплоотдача керамического клина обеспечивает максимальная скорость и качество сварки. Может поставляться с функцией записи параметров сварки. Особенно подходит для работы в туннелях.	MION - 5280000	шт.	279 630,00
		MION S - 5280002	шт.	407 910,00
	Автоматический сварочный автомат COMON, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария). Мощный, высокоскоростной, прочный и легкий сварочный автомат с цифровым управлением для сварки гидроизоляционных материалов PE-LD, PE-HD, PE-C, PVC-P, PP, ECB, EVA и TPO, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Может комплектоваться керамическим клином, и функцией записи параметров сварки. Оптимальная теплоотдача керамического клина обеспечивает максимальную скорость и качество сварки.	COMON - 6600002	шт.	270 900,00
		COMON S - 6600036	шт.	470 910,00

Аксессуары для сварочных автоматов и экструдеров:

Вентиляторы воздушные	В ассортименте под заказ
Нагреватели воздуха, нагревательные элементы	
Насадки на экструдеры и принадлежности	
Промышленные нагреватели	
Промышленные вентиляторы	
Принадлежности для контроля и регулировки	
Проверочное и тестовое оборудование	

Цены указаны в гривнах с учетом НДС, по коммерческому курсу на межбанке грн/евро.

Оплата производится в гривнах по курсу покупки Евро на момент оплаты.

Отгрузка с склада в г.Киев. Возможна отправка оплаченного оборудования перевозчиками "САТ", "Интайм", "Новая почта"

Экструдеры HERZ

Наименование, характеристики и описание		Код	ед.	Цена, грн
	Ручной сварочный экструдер Mini AIR CS, HERZ Германия	Производительность: max. 1,1 кг/ч Напряжение, В: 230 Мощность, Вт: 2240 Вес, кг : 4,8 Габариты, мм: 480x100x340	DX280	шт. 91 350,00
	Ручной сварочный экструдер Mini CS, HERZ Германия	Производительность: max. 1,1 кг/ч Напряжение, В: 230 Мощность, Вт: 2640 Вес, кг : 5,0 Габариты, мм: 480x100x340	DX281	шт. 110 250,00
	Ручной сварочный экструдер Mini CSP, HERZ Германия	Производительность: max. 1,6 кг/ч Напряжение, В: 230 Мощность, Вт: 2640 Вес, кг : 5,5 Габариты, мм: 510x100x370	DX281.CSP	шт. 144 900,00
	Ручной сварочный экструдер 1507 CS, HERZ Германия	Производительность: max. 1,8 кг/ч Напряжение, В: 230 Мощность, Вт: 3100 Вес, кг : 5,5 Габариты, мм: 540x120x340	4мм - DX258	шт. 114 960,00
			5мм - DX258.5	шт. 110 250,00
	Ручной сварочный экструдер 2007 CS, HERZ Германия	Производительность: max. 1,8 кг/ч Напряжение, В: 230 Мощность, Вт: 3600 Вес, кг : 7,0 Габариты, мм: 530x120x340	4мм - DX260	шт. 137 040,00
			5мм - DX260.5 (сварка кроме ПВХ)	шт. 135 450,00
	Ручной сварочный экструдер 3007 CS, HERZ Германия	Производительность: max. 3,0 кг/ч Напряжение, В: 230 Мощность, Вт: 3700 Вес, кг : 7,9 Габариты, мм: 580x120x340	4мм - DX262	шт. 151 200,00
			5мм - DX262.5	
	Ручной сварочный экструдер 5002 CS, HERZ Германия	Производительность: max. 5,0 кг/ч Напряжение, В: 230 Мощность, Вт: 5300 Вес, кг : 11,8 Габариты, мм: 660x126x448	230В - DX210	шт. 216 720,00
			400В - DX210.400	
	Ручной сварочный экструдер 60072 CS, HERZ Германия	Производительность: max. 5,0 кг/ч Напряжение, В: 230 Мощность, Вт: 5300 Вес, кг : 12,5 Габариты, мм: DX275 - 660x127x365 DX275.400 - 660x127x600	230В - DX275 гранулят	шт. 226 800,00
			400В - DX275.400 гранулят	
	Промышленный сварочный экструдер 5007C	Производительность: max. 5,0 кг/ч Напряжение, В: 3x400 Мощность, Вт: 6000 Вес, кг : 16,0 Габариты, мм: 846x267x242	400В - DX254	шт. 308 700,00
	Промышленный сварочный экструдер 6007CP	Производительность: max. 6,0 кг/ч Напряжение, В: 3x400 Мощность, Вт: 6000 Вес, кг : 17,8 Габариты, мм: 852x267x430	400В - DX256 гранулят	шт. 308 700,00

Цены указаны в гривнах с учетом НДС, по коммерческому курсу на межбанке грн/евро.

Оплата производится в гривнах по курсу покупки Евро на момент оплаты.

Отгрузка с склада в г.Київ. Возможна отправка оплаченного оборудования перевозчиками "САТ", "Интайм", "Новая почта"