

Продукция "HERZ" - "BAK"

Наименование, характеристики и описание		Код	ед.	Цена, грн
<b>Насадки к ручным аппаратам RION, ERON, BURAN</b>				
	Стандартная насадка 5 мм для RION, RION DIGITAL и MARON.	5100303	шт.	1 440,00
	Насадка для предварительной прихватки перед сваркой. Насаживается на стандартную насадку.	5106996	шт.	1 728,00
	Насадка для быстрой сварки для круглого прутка. Насаживается на стандартную насадку.	Ø3 мм - 5106989 Ø4 мм – 5106990 Ø5 мм - 5106991	шт.	1 728,00
	Насадка для быстрой сварки для треугольного прутка. Насаживается на стандартную насадку.	5,7x3,7мм – 5106992 7x5мм - 5106993	шт.	1 728,00
	Насадка для быстрой сварки для ленточного прутка. Насаживается на стандартную насадку.	5107137	шт.	1 728,00
	Насадка винтовая для соединения, круглая 5мм	5105622	шт.	1 568,00
	Насадка винтовая для соединения, загнутая круглая 4мм	5410186		1 056,00
	Насадка для быстрой пайки винтовая	Ø3 мм - 5113876 Ø4 мм – 5113874 Ø5 мм - 5113875	шт.	4 000,00
	Насадка для быстрой сварки для треугольного прутка винтовая	5,7x3,7мм – 5113877 7x5мм - 5106986	шт.	4 000,00
	Насадка винтовой адаптер	5201013	шт.	2 304,00

Цены указаны в гривнах с учетом НДС, по коммерческому курсу на межбанке грн/евро.  
 Отгрузка с склада в г.Київ. Возможна отправка оплаченного оборудования перевозчиками "САТ", "Новая почта"  
**Прайс действителен с 01.07.2018**

Наименование, характеристики и описание		Код	ед.	Цена, грн
	Щелевая насадка для сварки внахлест 20 мм, для RION, RION DIGITAL и MARON.	5107123	шт.	1 478,40
	Щелевая насадка 20мм x60. для сварки внахлест, для RION, RION DIGITAL и MARON .	5107125	шт.	1 478,40
	Щелевая насадка 20мм x90. для сварки внахлест, для RION, RION DIGITAL и MARON	5107124	шт.	1 478,40
	Щелевая насадка 30мм x 2мм для сварки внахлест, для RION, RION DIGITAL и MARON.	5105494	шт.	2 656,00
	Щелевая насадка 40мм для сварки внахлест, для RION, RION DIGITAL и MARON.	5107132	шт.	1 478,40
	Щелевая насадка 40мм с доп. отверстиями для сварки внахлест, для RION, RION DIGITAL и MARON.	5107133	шт.	1 478,40
	Щелевая насадка 40мм x60. для сварки внахлест, для RION, RION DIGITAL и MARON.	5107130	шт.	1 680,00
	Щелевая насадка 60мм для сварки внахлест битумных покрытий, для RION, RION DIGITAL и MARON.	5107129	шт.	1 680,00
	Щелевая насадка 80мм для сварки внахлест битумных покрытий, для RION, RION DIGITAL и MARON.	5107131	шт.	2 144,00
	Щелевая насадка 75мм x2мм для сварки внахлест битумных покрытий, для ERON.	5107266	шт.	4 704,00
	Щелевая насадка 70мм x10мм для нагрева, для ERON.	5107258	шт.	1 664,00
	Щелевая насадка 150мм x12мм для нагрева, для ERON.	5107270	шт.	3 232,00

**Принадлежности**

Наименование, характеристики и описание		Код	ед.	Цена, грн
	Шабер трехгранный	5201440	шт.	1 200,00
	Шабер двухгранный	5201470	шт.	1 200,00
	Прикаточный ролик шириной 28 мм из силикона, на подшипнике.	5106977	шт.	1 800,00
	Прикаточный ролик шириной 40 мм из силикона, на подшипнике.	5106975	шт.	1 800,00
	Прикаточный ролик шириной 80 мм из силикона, на подшипнике.	5106974	шт.	2 100,00
	Прикаточный ролик шириной 28мм из тефлона, на подшипнике.	5106976	шт.	1 800,00
	Прикаточный ролик шириной 40мм из тефлона, на подшипнике.	5106971	шт.	1 800,00
	Прикаточный ролик шириной 40 мм, сталь, на подшипнике.	5106979	шт.	2 100,00
	Прикаточный ролик из латуни 6мм, на подшипнике.	5106972	шт.	1 200,00
	Прикаточный ролик для сварки прутком 4-5мм в труднодоступных местах.	5106970	шт.	1 200,00
	Нож для резки пластикового полотна (в комплекте 20 запасных лезвий)	трапецевидный – 5201200	шт.	1 200,00
		крючковидный - 5201210	шт.	1 200,00
	Кейс для сварочного набора, металлический.	5201000	шт.	2 100,00

**Сварочные аппараты ручные - промышленные термофены**

	<i>Наименование, характеристики и описание</i>	<i>Код</i>	<i>ед.</i>	<i>Цена, грн</i>
	<p>Ручной аппарат для сварки полимеров RION, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария).</p> <p>230 В, 1600 Вт, 1,3 кг, 340x88мм.</p> <p>Универсальный, многофункциональный аппарат горячего воздуха RION относится к оборудованию профессионального класса и имеет самое широкое применение практически во всех отраслях промышленности.</p> <p>Функциональные возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ручная сварка внахлест полимерных технических тканей и кровельных пвх-мембран.</li> <li>• Сварка термопластов с присадочным материалом (прутком), геомембран, тентовых тканей, напольных покрытий, труб, ремонт пластмассовых изделий, напр. бамперов, и т.д.</li> <li>• Активация старых клеевых, окрашенных и поверхностей покрытых лаком.</li> <li>• Палетирование (усадка пленок), сушка, нагрев, разморозка труб, демонтаж металлоконструкций (привары, ржавчина, диффузия), разжигание угля и древесины в печах.</li> </ul>	6600075	шт.	13 280,00
	<p>Ручной <b>цифровой</b> аппарат для сварки полимеров RION DIGITAL, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария).</p> <p>230 В, 1600 Вт, 1,3 кг, 340x88мм.</p>	6600070	шт.	17 472,00
	<p>Ручной аппарат для нагрева ERON, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария).</p> <p>230 В, 3400 Вт, 1,5 кг, 320x90мм</p> <p>Мощный, многофункциональный аппарат горячего воздуха ERON относится к оборудованию профессионального класса и имеет самое широкое применение практически во всех отраслях промышленности.</p> <p>Функциональные возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ручная сварка внахлест кровельных битумных покрытий.</li> <li>• Активация старых клеевых, окрашенных и поверхностей покрытых лаком.</li> <li>• Палетирование (усадка пленок), сушка, нагрев, разморозка труб, демонтаж металлоконструкций (привары, ржавчина, диффузия).</li> <li>• Аппарат может быть встроен в производственные технологические линии, например в кондитерском, вино-водочном производстве (герметизация пробок и крышек) и т.д.</li> </ul>	6600004	шт.	15 456,00
	<p>Ручной аппарат с отдельной подачей воздуха для сварки полимеров WELDON, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария).</p> <p>230 В, 1000 Вт, 0,75 кг, 295*062мм.</p> <p>Легкий и компактный сварочный аппарат WELDON для навинчиваемых насадок M14 с отдельной подачей воздуха и плавной цифровой регулировкой температуры. Дисплей отображает значения заданной и текущей температуры. Используется для сварки изделий из пластмасс и других термопластов.</p> <p>Универсальный, многофункциональный аппарат горячего воздуха WELDON относится к оборудованию профессионального класса и имеет самое широкое применение практически во всех отраслях промышленности.</p> <p>Функциональные возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сварка термопластов с присадочным материалом (прутком), труб, ремонт пластмассовых изделий, напр. бамперов, и т.д.</li> </ul> <p>Преимущества аппарата:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отдельная подача воздуха.</li> <li>• Плавная цифровая регулировка температуры.</li> <li>• Электронная защита нагревательного элемента.</li> <li>• Эргономичная ручка</li> <li>• Слюдяная трубка защищает сопло от перегрева и предотвращает от ожогов при случайном прикосновении.</li> <li>• Большой выбор насадок и аксессуаров для всех видов работ.</li> <li>• Аппарат удобен и прост в эксплуатации и сервисном обслуживании.</li> </ul>		шт.	26 368,00
	<p>Ручной аппарат с отдельной подачей воздуха для сварки полимеров MARON, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария).</p> <p>230 В, 1600 Вт, 1,2 кг, 280*057мм.</p> <p>Универсальный, многофункциональный аппарат горячего воздуха MARON относится к оборудованию профессионального класса и имеет самое широкое применение практически во всех отраслях промышленности.</p> <p>Функциональные возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ручная сварка внахлест полимерных технических тканей и кровельных пвх-мембран.</li> <li>• Сварка термопластов с присадочным материалом (прутком), геомембран, тентовых тканей, напольных покрытий, труб, ремонт пластмассовых изделий, напр. бамперов, и т.д.</li> <li>• Активация старых клеевых, окрашенных и поверхностей покрытых лаком.</li> <li>• Палетирование (усадка пленок), сушка, нагрев, разморозка труб, демонтаж металлоконструкций (привары, ржавчина, диффузия), разжигание угля и древесины в печах и</li> </ul> <p>Преимущества аппарата:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отдельная подача воздуха.</li> <li>• Плавная регулировка температуры.</li> <li>• Электронная защита нагревательного элемента.</li> <li>• Слюдяная трубка защищает сопло от перегрева и предотвращает от ожогов при случайном прикосновении.</li> <li>• Большой выбор насадок и аксессуаров для всех видов работ.</li> <li>• Аппарат удобен и прост в эксплуатации и сервисном обслуживании.</li> </ul>	6101281	шт.	14 624,00
	<p>Комплект для сварки: аппарат с отдельной подачей воздуха для сварки полимеров MARON + вентилятор SORON, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария).</p>	6101441	шт.	25 184,00

Цены указаны в гривнах с учетом НДС, по коммерческому курсу на межбанке грн/евро.

Отгрузка с склада в г.Київ. Возможна отправка оплаченного оборудования перевозчиками "CAT", "Новая почта"

**Ціна дійсний з 01.07.2018**

**Сварочные автоматы для сварки линейных пластиков горячим воздухом**

Наименование, характеристики и описание		Код	ед.	Цена, грн
	Автоматический сварочный автомат PLANON/ ROOFON (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария).	Planon 20mm - <b>5230000</b>	шт.	117 600,00
		Planon 30mm - <b>5230001</b>	шт.	118 400,00
		Planon 40mm - <b>5230002</b>	шт.	124 320,00
		Roofon Dach - <b>5230050</b>	шт.	132 720,00
	Автоматический сварочный автомат TARPON, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария).	<b>5114222</b>	шт.	186 580,80
		20 мм - <b>5114221</b>	шт.	152 745,60
		30 мм - <b>5114318</b>	шт.	156 307,20
		40 мм - <b>5114223</b>	шт.	159 872,00
	Высокоскоростной автоматический сварочный автомат SEON, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария).  Предназначен для сварки внахлест шва шириной 30, 40 и 50 мм керамическим клином ПВХ ткани (Рекламные баннеры, тенты для автомобилей, летние шатры и т.д).	30 мм - <b>6600055</b>	шт.	399 840,00
		40 мм - <b>6600056</b>		
		50 мм - <b>6600057</b>		
	Автоматический сварочный автомат LARON, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария).  Тяжелый и эффективный автоматический сварочный автомат LARON для сварки внахлест всех термопластичных кровельных и битумных покрытий шва шириной 40, 90 и 100 мм горячим воздухом, со стабильной скоростью сварки на неровных поверхностях, с дополнительным весом и направляющей ручкой.	230B - <b>5215939</b>	шт.	228 480,00
		400B - <b>5215996</b>		
	Автоматический сварочный автомат BELTON, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария).  Автоматический сварочный автомат BELTON для приварки профиля, сварки внахлест термопластичных кровельных покрытий шва шириной 40 мм горячим воздухом с направляющей ручкой.	<b>6600088</b>	шт.	400 832,00
	Автоматический сварочный автомат MION, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария).  Самый компактный и самый легкий в мире сварочный автомат с цифровым управлением и керамическим клином для сварки гидроизоляционных материалов PE-LD, PE-HD, PE-C, PVC-P, PP, ECB, EVA и TPO, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Оптимальная теплоотдача керамического клина обеспечивает максимальная скорость и качество сварки. Может поставляться с функцией записи параметров сварки. Особенно подходит для работы в туннелях.	MION - <b>5280000</b>	шт.	298 272,00
		MION S - <b>5280002</b> <small>с функцией записи сварочных параметров: давления, температуры и скорости.</small>	шт.	435 104,00
	Автоматический сварочный автомат COMON, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария).  Мощный, высокоскоростной, прочный и легкий сварочный автомат с цифровым управлением для сварки гидроизоляционных материалов PE-LD, PE-HD, PE-C, PVC-P, PP, ECB, EVA и TPO, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Может комплектоваться, керамическим клином, и функцией записи параметров сварки. Оптимальная теплоотдача керамического клина обеспечивает максимальную скорость и качество сварки.	COMON - <b>6600002</b>	шт.	288 960,00
		COMON S - <b>6600036</b> <small>с керамическим клином и функцией записи сварочных параметров: давления, температуры и скорости.</small>	шт.	502 304,00

**Аксессуары для сварочных автоматов и экструдеров:**

<b>Вентиляторы воздушные</b>	В ассортименте под заказ
<b>Нагреватели воздуха, нагреваемые элементы</b>	
<b>Насадки на экструдеры и принадлежности</b>	
<b>Промышленные нагреватели</b>	
<b>Промышленные вентиляторы</b>	
<b>Принадлежности для контроля и регулировки</b>	
<b>Проверочное и тестовое оборудование</b>	

Цены указаны в гривнах с учетом НДС, по коммерческому курсу на межбанке грн/евро.

Отгрузка с склада в г. Киев. Возможна отправка оплаченного оборудования перевозчиками "САТ", "Новая почта"

**Прайс действителен с 01.07.2018**

**Экструдеры HERZ**

Наименование, характеристики и описание		Код	ед.	Цена, грн
	Ручной сварочный экструдер Mini AIR CS, HERZ Германия	Производительность: max. 1,1 кг/ч Напряжение, В: 230 Мощность, Вт: 2240 Вес, кг : 4,8 Габариты, мм: 480x100x340	<b>DX280</b>	шт. 97 440,00
	Ручной сварочный экструдер Mini CS, HERZ Германия	Производительность: max. 1,1 кг/ч Напряжение, В: 230 Мощность, Вт: 2640 Вес, кг : 5,0 Габариты, мм: 480x100x340	<b>DX281</b>	шт. 117 600,00
	Ручной сварочный экструдер Mini CSP, HERZ Германия	Производительность: max. 1,6 кг/ч Напряжение, В: 230 Мощность, Вт: 2640 Вес, кг : 5,5 Габариты, мм: 510x100x370	<b>DX281.CSP</b>	шт. 154 560,00
	Ручной сварочный экструдер 1507 CS, HERZ Германия	Производительность: max. 1,8 кг/ч Напряжение, В: 230 Мощность, Вт: 3100 Вес, кг : 5,5 Габариты, мм: 540x120x340	4мм - <b>DX258</b>	шт. 122 624,00
			5мм - <b>DX258.5</b>	шт. 117 600,00
	Ручной сварочный экструдер 2007 CS, HERZ Германия	Производительность: max. 1,8 кг/ч Напряжение, В: 230 Мощность, Вт: 3600 Вес, кг : 7,0 Габариты, мм: 530x120x340	4мм - <b>DX260</b>	шт. 146 176,00
			5мм - <b>DX260.5</b> (сварка кроме ПВХ)	шт. 144 480,00
	Ручной сварочный экструдер 3007 CS, HERZ Германия	Производительность: max. 3,0 кг/ч Напряжение, В: 230 Мощность, Вт: 3700 Вес, кг : 7,9 Габариты, мм: 580x120x340	4мм - <b>DX262</b>	шт. 161 280,00
			5мм - <b>DX262.5</b>	
	Ручной сварочный экструдер 5002 CS, HERZ Германия	Производительность: max. 5,0 кг/ч Напряжение, В: 230 Мощность, Вт: 5300 Вес, кг : 11,8 Габариты, мм: 660x126x448	230В - <b>DX210</b>	шт. 231 168,00
			400В - <b>DX210.400</b>	
	Ручной сварочный экструдер 60072 CS, HERZ Германия	Производительность: max. 5,0 кг/ч Напряжение, В: 230 Мощность, Вт: 5300 Вес, кг : 12,5 Габариты, мм: DX275 - 660x127x365 DX275.400 - 660x127x600	230В - <b>DX275</b> гранулят	шт. 241 920,00
			400В - <b>DX275.400</b> гранулят	
	Промышленный сварочный экструдер 5007C	Производительность: max. 5,0 кг/ч Напряжение, В: 3x400 Мощность, Вт: 6000 Вес, кг : 16,0 Габариты, мм: 846x267x242	400В - <b>DX254</b>	шт. 329 280,00
	Промышленный сварочный экструдер 6007CP	Производительность: max. 6,0 кг/ч Напряжение, В: 3x400 Мощность, Вт: 6000 Вес, кг : 17,8 Габариты, мм: 852x267x430	400В - <b>DX256</b> гранулят	шт. 329 280,00

Цены указаны в гривнах с учетом НДС, по коммерческому курсу на межбанке грн/евро.

Отгрузка с склада в г.Київ. Возможна отправка оплаченного оборудования перевозчиками "САТ", "Новая почта"

**Прайс действителен с 01.07.2018**